



الأسئلة المكررة حول التطعيم ضد كوفيد-19

اللقاحات تحمينا كلنا.

تحت إدارة الصحة في مقاطعة تومبكينز جميع الأشخاص في مجتمعنا على حصول التطعيم لكوفيد-19 عندما يتأهلون له. لكل فرد دور في ضمان بقاء المجتمع على صحة جيدة وأمان. يرجى الاستمرار بارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وغسل الأيدي، واتباع تعليمات التجمهرات.

هل اللقاحات آمنة؟

نعم. قد خضعت لقاحات كوفيد-19 لنفس الاستعراض الصارم الذي يجب أن تخضعه جميع اللقاحات في الولايات المتحدة. وفي ولاية نيويورك، أيضاً أقرت فرقة العمل الاستشارية السريرية المستقلة المعنية بكوفيد-19 التابعة للولاية هذه اللقاحات باعتبارها آمنة وفعالة. في غضون استخدام اللقاحات، يراقب كلا الـ FDA والـ CDC باستمرار إمكانية اكتشاف آثار جانبية جديدة.

هل يمكن تطعيم الأطفال باللقاحات المتاحة؟

لا. لأن الجولة الأولى من التجارب السريرية للقاح فايزر لم تشمل الأفراد تحت عمر الـ 16 سنة، وبالنسبة للقاح Moderna الذين تحت عمر الـ 18 سنة، فلم يتم اقرار تلقيح الاطفال بعد. حالياً تجري التجارب السريرية لهذه الفئات العمرية بالإضافة لتخطيط تجارب سريرية اخرى.

هل يجب أن أتلقح إذا مرضت بكوفيد-19 من قبل؟

نعم. يظهر العلم أن اللقاحات توفر حماية أحسن وأطول أمداً من الدفاعات التي يبنها جسمك عندما تكون مريضاً. إذا كنت مريضاً بكوفيد-19 الآن، عليك انتظار إنهاء فترتك العزل التي تبلغ 10 أيام قبل تحديد موعد للتطعيم.

هل سيمعني التلقح من الإصابة بكوفيد-19؟

على الأرجح. اللقاحان الأولان، وهما فايزر و Moderna، فعالان بنسبة 90-95 في المائة من حيث الوقاية من المرض عندما يُطبّقان بالطريقة التي حدتها الشركة المصنعة.

ماذا لو كنت حاملاً أو مرضعة؟

ناقشي هذا الأمر مع طبيبك. ولا يزال يحقق العلماء ما إذا كان ينبغي توخي حذراً إضافياً من قبل النساء الحوامل أو المرضعات. سيكون لدى طبيبك أحدث المعلومات.

في حال تلقت، هل ستظهر اختبراتي المستقبلية لكوفيد-19 نتائجاً إيجابية؟

لا. لن تتسبب اللقاحات المقررة في ظهور أية نتيجة إيجابية فيما يتعلق بالاختبارات المستخدمة لكشف العدوى.

هل يمكن أن أصاب بكوفيد-19 إذا تلقت؟

لا. لا يُصنع أي من اللقاحات المقررة أو قيد الاستعراض لاستخدامها في الولايات المتحدة من الفيروس الحي الذي يسبب الإصابة بكوفيد-19.

هل يمكنني إصابة الآخرين حتى بعد التلقيح؟

ربما. هذا لا يزال قيد الدراسة، لذلك يجب أن تستمر في اتخاذ جميع التدابير الوقائية عند التجمهر مع الآخرين الذين ليسوا في منزلك.

هل اللقاحات فعالة ضد متحولات كوفيد-19 من المملكة المتحدة وأماكن أخرى؟

هناك معلومات محدودة فقط حول مدى فعالية لقاحي فايزر و Moderna ضد المتحولات المعروفة. ويعتقد العلماء أنها ستوفر الحماية ضد المتحول البريطاني، على الرغم من أن نسبة الفعالية قد لا تكون مرتفعة بنفس القدر، وقد تكون هناك حاجة إلى نسب تغطية أعلى.

ما هي الآثار الجانبية للقاح؟

القاح هو حقنة مثل لقاح الإنفلونزا. الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً هي الألم في موقع الطلقة، التعب، الصداع، ألم العضلات والحمى. هناك المزيد من المعلومات على موقعنا على الانترنت.

متى يمكن تطعيمي؟

تحدد ولاية نيويورك متى يمكن تطعيم الأفراد بناءً على مجموعة متنوعة من العوامل. وتشمل تلك عمرك، عملك أو مهنتك، وما إذا كان لديك امراض كامنة. هذه المبادئ التوجيهية قابلة للتغيير دون سابق إنذار، ولكن تحاول ادارة الصحة كل ما في وسعها للتأكد من أن يعرفها الناس .

ما هو سعر التلقيح ضد كوفيد-19؟

لا رسوم للتطعيم. ومع ذلك، إذا كان لديك تأمين صحي أو Medicare Part B، أحضر بطاقتك معك إلى العيادة.

ماذا أحتاج ان احضره عند الذهاب الى موقع التطعيم؟

إذا كنت مؤهلاً للتطعيم بناءً على عمرك، يجب عليك إحضار بطاقة هوية تبين تاريخ ميلادك وأنت مقيم في ولاية نيويورك. إذا كنت مؤهلاً للتطعيم بناءً على وظيفتك، تحتاج إلى إحضار وثائق تبين مكان عملك وما هي وظيفتك. هناك تفاصيل كاملة على موقعنا.

متى سأحصل على الجرعة الثانية للقاح؟

ستحصل على الجرعة الثانية بعد 28 يوماً من الجرعة الأولى فيما يتعلق بلقاح Moderna، و 21 يوماً بالنسبة للقاح فايزر. سوف تحدد موعدك للجرعة الثانية قبل مغادرة عيادة التطعيم. يجب حقنة الجرعة الثانية في نفس الموقع حيث حصلت على الأولى. يتم تعداد وتوزيع الجرعات الثانية بشكل منفصل عن المخصصات الأسبوعية التي تزودها ولاية نيويورك للمقاطعات.

